

Cause

- Genetiche
- Biologiche acquisite
- Prenatali
 - Perinatali
 - Postnatali

Diagnosi

- Clinica
- Psicometrica → test QI
- Psicologica
- Medica → colloquio clinico e prove piagetiane x determinare il tipo di ragionamento del bambino e in che misura può accedere al pensiero simbolico.

Sindrome di Down → disabilità mentale con più incidenza

Sviluppo

- Area cognitiva
 - Concretezza → difficoltà a livello cognitivo di aver un pensiero reversibile e che acceda al pensiero astratto.
 - Rigidità → difficoltà di estendere le proprie conoscenze da una situazione ad un'altra
 - Difficoltà nella capacità di pianificare e prevedere
- Area percettiva
 - Lentezza
 - Imprecisione
 - Sincretismo

Area comunicativa e linguistica

- Povertà di lessico
- Struttura sintattica semplice
- Errori nell'organizzazione della frase

*Materiale creato da
Federica Catanzano*

Intervento

Devono essere considerati gli aspetti cognitivi ma anche quelli riguardanti le relazioni e la personalità

Utile può essere l'intervento comportamentale che rinforza gli atteggiamenti positivi ed inibisce quelli negativi.

Disabilità mentale grave

- Assenza del linguaggio
- Totale dipendenza dagli altri
- Impossibilità di accedere al pensiero simbolico
- Scarsa autonomia
- Età mentale di 2- 3 anni

Non in tutte le sindromi genetiche e cromosomiche è associato RM